ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ



ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮਿਤੀ **24.12.2018**

ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

(ਮਤਾ ਨੰ: **232-244**)

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 24-12-2018 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜਰ ਹੋਏ:-

1. ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ ..... ਚੇਅਰਮੈਨ
2. ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਪਰਵਾ ਲਾਕਰਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ... ਮੈਂਬਰ
3. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ... ਮੈਂਬਰ
4. ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਕੌਂਸਲਰ ..... ਮੈਂਬਰ
5. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ, ਕੌਂਸਲਰ ..... ਮੈਂਬਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ
24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ: 232

ਵਿਸ਼ਾ:- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 14.12.2018 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 14.12.2018 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ/ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ
24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ: 233

ਵਿਸ਼ਾ: ਕਮਲ ਵਿਹਾਰ ਨਜਦੀਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਰਿਗ ਬੋਰ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 15 ਪੁਰਾਣਾ (ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ) (ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਤਾ ਨੰ: 211 ਮਿਤੀ 14.12.18 ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ: 19,80,722/- ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ: 18,85,555/-
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ = 1 (ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ) ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ: 17,76,004/- ਸੇਵਿੰਗ 5.81%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ ਗੋਇਲ ਟਿਉਬਵੈਲ ਸਟੋਰ ਨਾਭਾ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰ: PB/CH 21180 ESI No. 12000 63848 0000999

ਉਪਰੋਕਤ ਜਗ੍ਹ ਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 19,80,722/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 68(23) ਮਿਤੀ 06-09-17 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 17518 ਮਿਤੀ 23.03.18 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋ ਰੁਪਏ 95000/- ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਂਖਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 18,85,555/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 30.07.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 09.08.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 02.08.18 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 06.09.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 13.09.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਤੀ 15.10.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 25.10.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ 5.81% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 18,85,555/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਪਏ 17,76,004/- ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਦਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 4.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 7.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11.12.18 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਐਸ.ਈ(ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 17.12.18 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ੋ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖ ਸਕਣ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਇੰਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਵਿਸ਼ਾ:- ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 14.12.2018 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 211,212,214,215,216 ਅਤੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 217 ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ:-

<u>ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।</u>

ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋਏ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਪੰਪ, ਸਟਾਰਟਰ ਪੈਨਲ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਕੇਬਲ, ਕਾਲਮ ਪਾਇਪ ਆਦਿ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਸਟੋਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਟਿਊਬਵੈਲ ਮਾਣੀ ਹੀਰਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਸਮਾਨ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇਂਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਰਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਲਮ ਪਾਇਪਾਂ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 211,212,214,215,216 ਅਤੇ 217 ਅਧੀਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਣ ਉਪਰੰਤ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

FQ cc

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਬਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸ਼ਾਏ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ।

19/12/18

Bansal
19/12/18

Mayor
19/12/18

W.f.c

Ld. Mayor

ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ

ਮਿਤੀ: 26 nov 2018

ਵਿਸ਼ਾ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਾਈਟ ਮੈਨ ਗੇਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਾਈਟ ਮੈਨ ਗੇਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

2195 P.4-1.	X.6	ਗੇਟ ਪੈਚ 20 H.P Running	=	1 Nos
P.26-2.	ਗਰਾਰ ਪੈਨਲ M.L 4 Running	=	1 Nos	out door Panel
P.31-3.	ਕੇਬਲ ਜਮਾਨਰੀਫੁਲ 6 m.m	=	290 feet	90 M.T.R
P.13-4.	M.S ਰਾਡਜ਼ ਪਾਈਪ 10' x 6" D/f	=	12 nos	Total 15 P/f
P.21-5.	M.S ਰਾਡਜ਼ ਪਾਈਪ 16 x 4" D/f	=	3 Nos	
P.9-6.	C.I ਬੈਂਡ 90°.6"	D/f	= 3 Nos	Three
P.10-7.	C.I ਸਲੀਕਨ ਰਾਡਜ਼ 6"	D/f	= 1 No	
P.10-8.	C.I N.R.V. ਸਮੂ ਫਿਟਿੰਗ ਰਾਡਜ਼	D/f	= 1 No	
P.7-9.	C.I Tee. 6" x 6" x 3"		= 1 No	
63 10	C.I Pipe	D/f	12' feet	= 1 No
11	C.I Pipe	D/f	14.6 "	= 1 No
12	C.I Pipe	D/f	15.6 "	= 1 No
13.	C.I Pipe	D/f	18' "	= 1 No

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ

Dec. P/s

Store Incharge Please.
may Submit the above said material

26/11/18

Store keeper (army)

Total (13) Three item meter, Cable and other Two meters Submit to the main Stor

Navneet Singh

ਮਤਾ ਨੰਬਰ: 234

ਵਿਸ਼ਾ:- ਮੱਧੂਬਨ ਕਲੌਨੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਰਿਗ ਬੋਰ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 41 ਪੁਰਾਣਾ (ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ) (ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਤਾ ਨੰ: 212 ਮਿਤੀ 14.12.18 ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ: 18,29,522/- ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ: 17,15,555/-
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ = 3 (ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ) ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ: 16,46,932/- ਸੇਵਿੰਗ 4%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਵ ਸ਼ਰਮਾ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰ: LD JAL 0044411 ESI No. 29000 61876 0000699

ਉਪਰੋਕਤ ਜਗ੍ਹ ਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 18,29,522/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 69(14) ਮਿਤੀ 06-09-17 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 17518 ਮਿਤੀ 23.03.18 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋ ਰੁਪਏ 1,13,500/- ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 17,15,555/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 30.07.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 09.08.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 02.08.18 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 06.09.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 13.09.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 15.10.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 25.10.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡਾਂ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ 4% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 17,15,555/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਪਏ 16,46,932/- ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਦਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 4.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 7.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11.12.18 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਐਸ.ਈ(ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 17.12.18 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ: 235

ਵਿਸ਼ਾ:- ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਨਜਦੀਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਵਿਖੇ ਰਿਗ ਬੋਰ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 26 ਪੁਰਾਣਾ (ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ) (ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਤਾ ਨੰ: 214 ਮਿਤੀ 14.12.18 ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ: 19,27,208/- ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ: 16,25,555/-
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ = 1 (ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ) ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ: 15,60,532/- ਸੇਵਿੰਗ 4%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਵ ਸ਼ਰਮਾ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰ: LD JAL 0044411 ESI No. 29000 61876 0000699

ਉਪਰੋਕਤ ਜਗ੍ਹ ਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 19,27,208/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 69(12) ਮਿਤੀ 06-09-17 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 17518 ਮਿਤੀ 23.03.18 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋ ਰੁਪਏ 3,01,486/- ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਰਾਂਖਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 16,25,555/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 30.07.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 09.08.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 06.09.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 13.09.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 15.10.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 25.10.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ 4% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 16,25,555/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਪਏ 15,60,532/- ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਦਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 4.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 7.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11.12.18 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਐਸ.ਈ(ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 17.12.18 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।
ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ
24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ: 236

ਵਿਸ਼ਾ:- ਰੋਹਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਰਿਗ ਬੋਰ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 42 ਪੁਰਾਣਾ (ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ) (ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਤਾ ਨੰ: 215 ਮਿਤੀ 14.12.18 ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ: 18,29,522/- ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ: 17,15,555/-
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ = 1 (ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ) ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ: 16,80,729/- ਸੇਵਿੰਗ 2.03%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ ਦੀਪ ਟਿਉਬਵੈਲ ਡਰੀਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ:ਲਿ: ਜੀਰਕਪੁਰ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰ: PB/CHD 0045439 ESI No. 12000 62040 0000699

ਉਪਰੋਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 18,29,522/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 69(13) ਮਿਤੀ 06-09-17 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 17518 ਮਿਤੀ 23.03.18 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋ ਰੁਪਏ 1,13,500/- ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 17,15,555/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 30.07.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 09.08.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 06.09.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 13.09.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 15.10.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 25.10.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ 2.03% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 17,15,555/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਪਏ 16,80,729/- ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਦਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਦੀ ਏ.ਸੀ ਸਲੀਪ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੈਵਲ ਦੇ ਨਵੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 4.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 7.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11.12.18 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਐਸ.ਈ(ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 17.12.18 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ: 237

ਵਿਸ਼ਾ:- ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ਗੋਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਨੇ ਰਿਗ ਬੋਰ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 42 ਪੁਰਾਣਾ (ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ) (ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਤਾ ਨੰ: 216 ਮਿਤੀ 14.12.18 ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ: 18,79,522/- ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ: 17,15,555/-
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ = 1 (ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ) ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ: 16,80,729/- ਸੇਵਿੰਗ 2.03%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ ਦੀਪ ਟਿਉਬਵੈਲ ਡਰੀਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ:ਲਿ: ਜੀਰਕਪੁਰ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰ: PB/CHD 0045439 ESI No. 12000 62040 0000699

ਉਪਰੋਕਤ ਜਗ੍ਹ ਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 18,79,522/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 69(5) ਮਿਤੀ 06-09-17 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 17518 ਮਿਤੀ 23.03.18 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋ ਰੁਪਏ 1,64,000/- ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 17,15,555/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 30.07.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 09.08.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 06.09.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 13.09.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 15.10.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 25.10.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ 2.03% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 17,15,555/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਪਏ 16,80,729/- ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੰਦਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਦੀ ਏ.ਸੀ ਸਲੀਪ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੈਵਲ ਦੇ ਨਵੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 4.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 7.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11.12.18 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਐਸ.ਈ(ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 17.12.18 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ: 238

ਵਿਸ਼ਾ:- ਧੋਗੜੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਿਗ ਬੋਰ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 5 ਨਿਉ (ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ) (ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਤਾ ਨੰ: 217 ਮਿਤੀ 14.12.18 ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ: 16,38,755/- ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ: 15,96,755/-
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ = 1 (ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ) ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ: 15,64,340/- ਸੇਵਿੰਗ 2.03%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ ਦੀਪ ਟਿਉਬਵੈਲ ਡਰੀਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ:ਲਿ: ਜੀਰਕਪੁਰ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰ: PB/CHD 0045439 ESI No. 12000 62040 0000699

ਉਪਰੋਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 16,38,755/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 94(14) ਮਿਤੀ 25-06-18 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 38187 ਮਿਤੀ 10.07.18 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋ ਰੁਪਏ 42000/- ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 15,96,755/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 30.07.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 09.08.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 06.09.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 13.09.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਿਤੀ 15.10.18 ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 25.10.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 2 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡਾਂ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ 2.03% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 15,96,755/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਪਏ 15,64,340/- ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਦਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਦੀ ਏ.ਸੀ ਸਲੀਪ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੈਵਲ ਦੇ ਨਵੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 4.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 7.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11.12.18 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਐਸ.ਈ(ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 17.12.18 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ: 239

ਵਿਸ਼ਾ:- ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ਮੇਨ ਪਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਬਾਬਤ ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ। ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਅਸਲ ਤਖਮੀਨਾ	ਰੁਪਏ: 23,41,096/-	ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ	ਰੁਪਏ 22,79,276/-
ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ	ਰੁਪਏ: 22,79,276/-	ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ = 1 (ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ)	
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ	ਰੁਪਏ: 21,63,033/-	ਸੇਵਿੰਗ 5.10%	

ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ

ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰ: PB JAL 35815 ESI No. 2900064500001099

ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ਮੇਨ ਪਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਬਾਬਤ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 23,41,096/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 95(20) ਮਿਤੀ 25-06-18 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 38187 ਮਿਤੀ 10.07.18 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 22,79,276/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 25.10.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 16.11.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।

ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 10.12.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ 5.10% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 22,79,276/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਪਏ 21,63,033/- ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ : 240

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 2 ਅਤੇ 7 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਡਿਸਪੋਜਲਜ਼, ਸੀਵਰ ਕਲੀਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਂਉਟਿਡ ਸਲੇਜ਼ ਪੰਪ, ਵਾਟਰ ਟੈਕਰ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਸਲੂਸ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲਵ ਆਦਿ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨੇ ਬਾਬਤ। ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਅਸਲ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ: 13,10,685/- ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ: 13,10,685/-
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ = 3 (ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ) ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ: 11,92,723/- ਸੇਵਿੰਗ 9%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ ਫਰੀਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਜਲੰਧਰ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰ: LD JAL 1049396 ESI No. 29000628190000999

ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 2 ਅਤੇ 7 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਡਿਸਪੋਜਲਜ਼, ਸੀਵਰ ਕਲੀਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਂਉਟਿਡ ਸਲੇਜ਼ ਪੰਪ, ਵਾਟਰ ਟੈਕਰ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਸਲੂਸ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲਵ ਆਦਿ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 13,10,685/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਉਸ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 14.11.18 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 10.12.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡਾਂ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ 9% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 13,10,685/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਪਏ 11,92,723/- ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ: 241

ਵਿਸ਼ਾ:- ਦੁਆਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਜਦੀਕ 10'' ਸੀਵਰ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ। (ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਅਸਲ ਤਖਮੀਨਾ	ਰੁਪਏ: 80,112/-	ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ	ਰੁਪਏ: 80,112/-
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ =	3 (ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ)	ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ	ਰੁਪਏ: 75,307/- ਸੇਵਿੰਗ 6%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:-	ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕਾਲੀਆ		

ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰ: LD JAL 1294353 ESI No. 29000636830000999

ਦੁਆਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਜਦੀਕ 10'' ਸੀਵਰ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 80,112/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਉਸ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 16.10.18 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕੋਲੋ ਮਿਤੀ 10.12.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡਾਂ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ 6% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 80,112/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਪਏ 75,307/- ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:242

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਤਾ ਨੰ: 29,30 ਅਤੇ 34 ਮਿਤੀ 06.09.17 ਅਧੀਨ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਦੇ ਮਿਤੀ 31.03.19 ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ:- ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸ1-ਮਸਸ-ਡਸਸ-2018/60316 ਮਿਤੀ 26.10.18 ਬਾਬਤ।

ਮਤਾ ਨੰ: ਮਿਤੀ 06.09.17	ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
29	ਵਾਰਟ ਰੇਟ ਸ਼ਾਖਾ, ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਖਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਲ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 6 ਕੰਪਿਉਟਰ ਉਪਰੇਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ। ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 9,38,016/- (ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ)
30	ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨ-ਪਾਵਰ (6 ਮੈਸਨ ਅਤੇ 58 ਫਿਟਰ ਕੁੱਲੀ/ਹੈਲਪਰ) ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਬਾਰੇ। ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ: 83,62,248/- ((ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ)
34	ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਸੈਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ/ਸੁਪਰਡੰਟ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ, ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਦਰਜਾ-3 ਕਰਮਚਾਰੀ (ਚਾਰ ਕੰਪਿਉਟਰ ਉਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਫ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਬੀ) ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ। ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 8,12,520/- (ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ)

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰ: 79/CE/WS/g dt 05.09.18 ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 31.03.19 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 31.03.2019 ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 19.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਉਮਰ, ਪੜਾਈ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਆਦਿ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:243
ਵਿਸ਼ਾ:– ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ। (ਜਨਰਲ)

S.No.	House Reso. No. & Date	Name of Work	Est. Amt.	Correct /Vetted BOQ Amt.	Saving %age	Tender Amt.	No. of Tender Received	Name of Agency
1	100 (44) 25.06.18	Maint. of streets, drains and parks in W.No.16	10.00	10.00	7.01	9.30	01	M/S Radhe Krishna
2	100 (48) 25.06.18	Maint. of streets, drain and parks in W.No.17	10.00	10.00	7.01	9.30	01	M/S Radhe Krishna
3	100 (51) 25.06.18	Maint. of streets, drain and parks in W.No.18	10.00	10.00	7.01	9.30	01	M/S Radhe Krishna
4	100 (94) 25.06.18	Maint. of streets, drain and parks in W.No.56	10.00	10.00	6.50	9.35	01	M/S Radhika Contractor

ਉੱਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਈ–ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 9.8.2018 ਅਤੇ 13.9.2018 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ । ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮਿਤੀ 13.11.18 ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਈ–ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:20.11.2018 ਰਾਹੀਂ ਉੱਕਤ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:21.11.2018 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:14.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਮਿਤੀ:17.12.2018 ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।

ਸਹੀ/– ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੱਦ ਨੰ: 244 ਰੈਗੁਲਰ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈ ਗਈ ।

ਸਹੀ/– ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

24.12.2018

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:244

ਵਿਸ਼ਾ:- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਵਰ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3/4" ਸੀਵਰ ਜੈਟਿੰਗ ਹੋਜ ਪਾਈਪ (ਮੇਕ ਪਾਰਕਰ/ਪੋਲੀਹੋਜ/ਪਿੱਕਸ) ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨਾ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 18,79,858/- (18% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸਮੇਤ)
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 13,67,221/- ਸੇਵਿੰਗ 27.27%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਆਟੋ ਅਜੰਸੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ
ਪੈਨ ਨੰ: AAEFG 8534B GST No 03 AAEFG 8534B 1ZV

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਵਰ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3/4" ਸੀਵਰ ਜੈਟਿੰਗ ਹੋਜ ਪਾਈਪ (ਮੇਕ ਪਾਰਕਰ/ਪੋਲੀਹੋਜ/ਪਿੱਕਸ) ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 18,79,858/- ਦਾ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 68(5) ਮਿਤੀ 06.09.17 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 17518 ਮਿਤੀ 22.03.18 ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਡੀਲਰਜ਼/ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਤੋ ਮਿਤੀ 29.01.18 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੁੱਲ 2 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 02.08.18 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ 3 ਤੋ ਘੱਟ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਰਿ-ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 13.12.18 ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਡੀਲਰਜ਼/ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਤੋ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 18,79,858/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 27.27% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 13,67,221/- ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 21.12.18 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 21.12.18 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.12.18 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 24.12.18 ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।
ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ
24.12.2018