

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ



ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮਿਤੀ 16.7.2021
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
(ਮਤਾ ਨੰ: 417-431)

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 16.7.2021 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ, ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜਰ ਹੋਏ:-

1. ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨ
2. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮੈਂਬਰ
3. ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮੈਂਬਰ
4. ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰ
5. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ
16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-417

ਵਿਸ਼ਾ: Const. of Wall near Ekehari Pulli, Ward No.55 (MC Fund) (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ)

ਤਖਮੀਨਾ: 4.73 ਲੱਖ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 4.56 ਲੱਖ ਸੇਵਿੰਗ: 3.51%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ:- ਜੋਗਿੰਦਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਜ਼
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:- ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ:- 02

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਓ.ਐੱਡ ਐਮ. ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 8.4.2021 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐੱਡ ਆਰ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐੱਡ ਆਰ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 25.6.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐੱਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ 29.6.2021 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ 3.51% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.6.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-418

ਵਿਸ਼ਾ: Const. of Balance streets in Gandhi Nagar, W.No. 58 (MC fund) (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ)

ਤਖਮੀਨਾ: 23.98 ਲੱਖ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 21.31 ਲੱਖ ਸੇਵਿੰਗ: 11.13%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ:- ਏ.ਪੀ.ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:- ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ:- 04

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 15(62) ਮਿਤੀ 18.1.2021 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐੱਡ ਆਰ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐੱਡ ਆਰ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-419

ਵਿਸ਼ਾ: Development of park in 4 marla Model House Park, W.No. 38 (MC fund) (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ)

ਤਖਮੀਨਾ: 3.60 ਲੱਖ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 3.45 ਲੱਖ ਸੇਵਿੰਗ: 4.04%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ:- ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ:- 03

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 15(48) ਮਿਤੀ 18.1.2021 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਐਸ.ਈ.(ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 5.00% ਸੇਵਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ 5.00% ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-420

Subject :- Annual Maintenance of Ward No. 64.

ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਫਤਰੀ ਨੋਟ ਟੈਂਡਰ ਸੈਲ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.) ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ The above Work was allotted to "Inderprasth Co-op L/C Society" vide work order number CE/N/29 dated 28.01.2019. Time limit was 12 months. Work has been completed of this estimate amounting to Rs. 10 Lakhs. As per the work directed by Area MLA and Councillor, the work will be enhanced by 24%. The letter demanding work is attached in file. The revised estimate has been framed in view of this which amounts to Rs. 12.40 lakhs and is attached in file. The file is forwarded for approval of revise estimate at the level of F& CC. ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 16.4.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 18.5.2021 ਰਾਹੀਂ ਤਖਮੀਨਾ ਰਿਵਾਈਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-421

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਟੂ ਦੋਆਬਾ ਚੌਕ ਐਟ ਸੰਤ ਪੂਰਾ ਵਿਖੇ 8” ਸੀਵਰ ਦੀ ਲਾਇਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 60
ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ।

ਰਿਵਾਇਜ਼ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 4,76,000/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 4,39,586/- ਸੇਵਿੰਗ 7.65%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾ ਮੈ: ਚਮਨ ਲਾਲ ਰਤਨ
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:- ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ- 3

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਊਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 24.04.2021 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬਿਡਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਰੋਟ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-422

ਵਿਸ਼ਾ:- ਵਾਰਡ ਨੰ: 6 ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਰਾ ਵਿਖੇ 8" ਸੀਵਰ ਲਾਇਨ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 7
ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਅਸਟੇਟ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 4,76,000/-	ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ	ਰੁਪਏ 4,32,208/-	ਸੇਵਿੰਗ 9.20%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾ	ਮੈ: ਐਮ.ਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼		
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:-	ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ	ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ- 3	

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਊਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 23.04.2021 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬਿਡਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-423

ਵਿਸ਼ਾ:- ਲੇਇੰਗ ਆਫ 8" ਡਾਇਆ ਸੀਵਰ ਲਾਇਨ ਐਟ ਕਬਰਾ ਮੁੱਹਲਾ ਨਿਅਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਵਨ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵਾਰਡ ਨੰ: 20 ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ।

ਰਿਵਾਇਜ਼ ਤਖਮੀਨਾ	ਰੁਪਏ	3,86,370/-	(ਨਵੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 24.8.2020)
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ	ਰੁਪਏ	3,78,642/-	ਸੇਵਿੰਗ 2%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾ	ਮੈ:	ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਕੋ-ਆਪ ਐਲ.ਸੀ ਸੁਸਾਈਟੀ	
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:-	ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ		ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ- 1

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜ਼ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਊਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 21.02.2021 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬਿਡਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-424

ਵਿਸ਼ਾ:- ਲੇਇੰਗ ਆਫ 8" ਡਾਇਆ ਸੀਵਰ ਲਾਇਨ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਆਫ ਅਬਾਦਪੁਰਾ ਵਾਰਡ ਨੰ: 20
ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 13,03,080/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 12,77,018/- ਸੇਵਿੰਗ 2%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾ ਮੈ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਕੋ-ਆਪ ਐਲ.ਸੀ ਸੁਸਾਈਟੀ
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:- ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ- 1

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਊਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 18.02.2021 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬਿਡਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ
16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-425

ਵਿਸ਼ਾ:- ਰਿਪੋਅਰ ਐਂਡ ਲੇਇਨ ਆਫ ਸੀਵਰ ਲਾਇਨ ਆਪੋਜਿਟ ਕੈਲਾਸ਼ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ, ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ ਵਾਰਡ ਨੰ: 50 (ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 3 ਮਿਨੀ ਲਾਲ ਰਤਨ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 1,61,340/-	ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 1,58,113/-	ਸੇਵਿੰਗ 2%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾ	ਮੈ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਕੋ-ਆਪ ਐਲ.ਸੀ ਸੁਸਾਈਟੀ	
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:-	ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ	ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ- 1

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 17(7) ਮਿਤੀ 18.01.2021 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬਿਡਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-426

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਲਾਇਨ ਦੀ ਹੋਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 6 ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 12,82,259/-	ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 12,56,613/-	ਸੇਵਿੰਗ 2%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾ	ਮੈ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਕੋ-ਆਪ ਐਲ.ਸੀ ਸੁਸਾਈਟੀ	
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:-	ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ	ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ- 1

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਊਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 9.03.2021 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬਿਡਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-427

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲੋਇੰਗ ਆਫ ਨਿਉ ਸੀਵਰ ਲਾਇਨ 8" ਐਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰ: 59
ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 5,00,018/-	ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 4,87,517/-	ਸੇਵਿੰਗ 2.50%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾ	ਮੈ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਕੋ-ਆਪ ਐਲ.ਸੀ ਸੁਸਾਈਟੀ	
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:-	ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ	ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ- 3

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਊਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 19.04.2021 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬਿਡਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-428

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲੇਇੰਗ ਆਫ ਸੀਵਰ ਲਾਇਨ ਐਟ ਐਮ.ਸੀ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਅਸਟੇਟ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੁਨੂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 59 ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 10,81,117/-	ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 10,54,089/-	ਸੇਵਿੰਗ 2.50%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾ	ਮੈ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਕੋ-ਆਪ ਐਲ.ਸੀ ਸੁਸਾਈਟੀ	
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:-	ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ	ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ- 3

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਊਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 19.04.2021 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬਿਡਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-429

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲੇਇੰਗ ਆਫ ਸੀਵਰ ਲਾਇਨ ਐਟ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਐਂਡ ਹਰਦਿਆਲ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰ: 6
ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 21,83,598/-	ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 21,29,008/-	ਸੇਵਿੰਗ 2.50%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾ	ਮੈ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਕੋ-ਆਪ ਐਲ.ਸੀ ਸੁਸਾਈਟੀ	
ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ:-	ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ	ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ- 3

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਊਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 19.04.2021 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬਿਡਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-430

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। (ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਟੋਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਕਿ ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ:

S. No	Name of work	Tender Calling Amount	Name of Agency	Saving	Tender Amt. Rs.	House Reso No.	Tender called (No. of times)	Nof of bids receive
1	ਮੇਅਰ ਕੈਂਪਸ ਆਫਿਸ ਵਿਚ 1.5 ਟਨ ਐਲ.ਜੀ. ਇੰਨਵੇਟਰ ਏ.ਸੀ. (ਸਪਲਿਟ) ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ	1,34,400	ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਧਵਨ	1.07%	1,32,961	Annticipation 30.4.2021	2	2
2	ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 4 ਨਵੇਂ ਵੋਲਟਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 40/80 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ।	1,20,000	ਮੈਸਰਜ਼ ਵੀ.ਪੀ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼	7.12%	1,11,456-	Annticipation 30.4.2021	2	2
3	ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕੈਂਪਸ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਦੀਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।	75,220-	ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਧਵਨ	1.07%	74,711-	Annticipation 4.5.2021	2	1

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5.7.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 6.7.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:-431

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 100 Nos. Battery operated E-cart with Hydraulic Tipper ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐੱਡ ਐਮ.) ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ, ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਗਿਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ Battery operated E-cart with Hydraulic Tipper ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਟੇਲਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 3,38,58,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 129 ਮਿਤੀ 24-12-2019 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਖੁੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: ਸੀ.ਈ-2020 ਮਿਤੀ 9746 ਮਿਤੀ 20-02-2020 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟੂ ਸਟੇਟਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਠੋਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31-10-2020 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਜੰਸੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਰੀ-ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 03-01-2021 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਰੀ-ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 13-01-2021 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਰੀ-ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਬਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 19-03-2021 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਭਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ M/s REPUBLIC MOTORS, NEW MANDI ROAD, DAUSA RAJASTHAN ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 100 Nos. Battery operated E-cart ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 3,38,58,000/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਪਏ 2,48,50,000/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ SOP ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਪਏ 1.00 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 599/CE/WS/G ਮਿਤੀ 23-03-2021 ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ CE-2021/15516 ਮਿਤੀ 09-04-2021 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ/ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐੱਡ ਐਮ.) ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 15.4.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 23.4.2021 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ Put up detailed report regarding performance of already plying 30 old similar vehicles first. Also clarify that if only Rag Pickers are driving these vehicles or any other persons are also driving.

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐੱਡ.ਐਮ.) ਨੇ ਮਿਤੀ 28.4.2021 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ 30 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ Rag Picker ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 100 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ Rag Picker ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-

1. ਮਿਊਨਿਸੀਪਲ ਸੋਲੀਡ ਵੈਸਟ 2016 ਦੇ ਰੂਲ 15C ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗ ਪੀਕਰਸ/ਇਨਫੋਰਮਲ ਵੇਸਟ ਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗ ਪੀਕਰਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੋਰਮਿੰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ, ਸੂਕੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਬਾਰੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੈਗ ਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 100 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗ ਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੈਗ ਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਗ ਪੀਕਰਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਰੈਗ ਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 150-200 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗ ਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਰਡ ਨੰ. ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਲੜੀ ਨੰ.	ਰੈਗ ਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਵਾਰਡ ਨੰ.	ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਮ
1	ਦਿਲਦਾਰ	42	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ
2	ਬਾਬੂਲ ਹੋਕ	42	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ
3	ਅਖੀਲੋਸ਼	42	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ

4	ਕਾਦੀਰ ਹੁਸੈਨ	42	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ
5	ਕਾਲਚੂ	42	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ
6	ਸ਼ਾਹਰੁਖ	42	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ
7	ਲਾਲ ਚੰਦ	25	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ
8	ਰਾਮ ਬਾਬੂ	26	ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਨ ਸਹਿਗਲ
9	ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ	27	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ
10	ਸਾਹਿਲ	27	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ
11	ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ	21	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ
12	ਚੇਤਨ	11	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵੀਨਾ ਮਨੂੰ
13	ਹਲੀਨ	11	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵੀਨਾ ਮਨੂੰ
14	ਫਾਰੂਖ	11	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵੀਨਾ ਮਨੂੰ
15	ਫਰਾਜ ਅਲੀ	11	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵੀਨਾ ਮਨੂੰ
16	ਫਾਰੂਖ ਅਲੀ	11	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵੀਨਾ ਮਨੂੰ
17	ਐਸ ਕੇ ਹਲੀਮ	11	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵੀਨਾ ਮਨੂੰ
18	ਫਰੋਜ	11	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵੀਨਾ ਮਨੂੰ
19	ਆਦਿਮੁਲ	8	ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ
20	ਆਦਿਮੁਲ	8	ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ
21	ਦੀਪਕ	10	ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਜੱਸਲ
22	ਸਨੀ	31	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ
23	ਵਿਜੇ ਯਾਦਵ	65	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਗਤ
24	ਲੱਕੀ	53	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਨੀ ਬਾਹਰੀ
25	ਰੋਹਿਤ	53	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਨੀ ਬਾਹਰੀ
26	ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ	63	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
27	ਲਲਿਤ	18	ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦ
28	ਨਰੇਸ਼	54	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ
29	ਲਲਿਤ	54	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ
30	ਰਵੀ	59	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਕੌਰ

ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ : 04.05.2021 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "Attach the detail where these are working and also mention the names of ward councilors." ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐੱਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ 12.05.2021 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 30 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ : 13.05.2021 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ " E-Rickshaws are urgently required in the city. Concerned Councillors have submitted satisfaction certificate regarding the working of E-Rickshaws already in the use. Necessary approval be accorded pl."

ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ : 18.05.2021 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ :-

1. ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਰੈਗ ਪਿੱਕਰਸ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਰੈਗ ਪਿੱਕਰਸ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4. ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੈਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਨੈਲਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਈ. (ਓ.ਐੱਡ.ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ : 26.05.2021 ਨੂੰ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ :-

ਲੜੀ ਨੰਬਰ 1	ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।	ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ ਕਰਨ ਲਈ 15 Amp. Socket ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਇਵਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੋਕਟ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੈਗ ਪਿੱਕਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰਬਰ 2	ਰੈਗ ਪਿੱਕਰਸ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।	ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗ ਪਿੱਕਰਸ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰਬਰ 3	ਰੈਗ ਪਿੱਕਰਸ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।	ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 200-250 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰਬਰ 4	ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੈਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਠੀਕ	ਟੈਂਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ

<p>ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਨੈਲਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।</p>	<p>ਵਿੱਚ ਪਨੈਲਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Services : ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਫ਼ਿਊਲ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਨੈਲਟੀ ਰੁਪਏ 200/- ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 2. Spare Part Failure : ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਨੈਲਟੀ ਰੁਪਏ 200/- ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 3. Accidental Vehicle : ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ Accidental Coverage ਵਰੰਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਸਕਾਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਨੈਲਟੀ ਰੁਪਏ 300/- ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
---	---

ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ : 02.06.2021 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :-

1. ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਰੈਗ ਪਿਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੈਗ ਪਿਕਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗ ਪਿਕਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐੱਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ : 09.06.2021 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ : 02.06.2021 ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ Query ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ Query ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ : 09.06.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ : 11.06.2021 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :-

1. ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ E-Rickshaw Handover ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ Responsibility ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 150-200 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੋਨਟੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਈ 30 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐੱਡ.ਐਮ) ਨੇ ਮਿਤੀ : 22.06.2021 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

1. ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਰੈਗ ਪਿਕਰਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਗ ਪਿਕਰਸ ਸੈਲਫ ਇਮਲਾਇਡ ਜੋਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੂਸਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ 8-10 ਵਾਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗ ਪਿਕਰ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਗ ਪਿਕਰ 50 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਰੈਗ ਪਿਕਰ 200 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੈਗ ਪਿਕਰ 250 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 22.6.2021 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 28.6.2021 ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੋਖਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਮਿਸਲ ਸੀਨਿਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਸਹੀ/- ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਮੇਅਰ

16.7.2021